

L-Glutamine Solution, 200 mM

Cat. No. BY8014

Size: 100 ML

Contains 29.23 g/L L-Glutamine
In 0.85% NaCl

제품설명: L-Glutamine은 아미노산 중의 하나로 세포배양에 필수적인 성분이다. L-Glutamine은 nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate를 만드는데 필요하고 단백질 합성과 포도당 생성 등 세포내 질소화합물의 생성에 필수적인 성분이다. 최적의 농도는 세포와 배양액의 종류에 따라 다르지만 일반적으로 2 ~ 8 mM 정도로 사용된다. L-Glutamine은 분말이나 냉동 상태에서는 비교적 안정적이거나, 용액상태에서는 불안정하여 다른 아미노산들 보다 분해(degradation)가 빠르고 이 과정에서 암모니아가 만들어져 세포에 독성을 미칠 수 있는 단점이 있으므로 주의해서 사용하여야 한다.

바이랩스 (BYLABS) 에서는 L-Glutamine의 단점을 보완한 대체제품인 Glu-STABLE (Cat. No. BY1661)을 제조하여 공급하고 있다.

성분표:

Components	g/L
L-Glutamine	29.23
NaCl	8.50

제품의 품질:

항목	Appearance	pH	Osmolality	Sterility
기준	무색의 투명한 액체	pH4.7~6.0	440~500 mOsm/kg H ₂ O	Sterile

보관방법 및 주의사항: 직사광선을 차단하여 냉동보관(-20°C)한다. 보관 중 제품의 변성은 침전물, 부유물, 색변화 등으로 나타날 수 있으며 이러한 경우 사용하지 않는다. 해동과 재동결을 반복할 경우 변성이 발생할 수 있으며, 추가로 첨가하는 물질에 의해서도 변성이 발생할 수 있다.

사용방법 및 주의사항: 본 제품은 온도에 민감하므로 최대한 저온에서 1차로 녹이고 실제로 사용할 온도(예, 37°C)에서는 최소한의 시간만 가온(warming) 한 후 사용한다. 본 제품은 무균 용액이므로 뚜껑을 열 때에는 반드시 무균이 유지되는 공간(clean bench등) 내에서 무균조작법에 따라 사용하여야 한다. 일단 뚜껑을 연 후에는 모두 사용하는 것이 바람직하고, 그렇지 못할 경우 적당한 무균용기에 분주하여 보관한다.